






Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba_gmbh

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

BOLLERWAGEN MB-10

Artikelnummer: PR0018421

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Bollerwagens der Marke Miweba beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Bollerwagen an. Alle Bollerwagen entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Bollerwagen mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.




Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Bollerwagens benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba_gmbh



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten	8
2. Produktübersicht	9
3. Wichtige Sicherheitshinweise.....	10
4. Aufbau	11
5. Wartung und Instandhaltung	15
6. Entsorgung	16

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie FAQs zum Produkt, YouTube-Aufbauvideos sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



1. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	120,0 cm x 60,0 cm x 100,0 cm
Produktgewicht	14,0 kg
Sicherheit	Rahmen durch Bezug gepolstert
Max. Belastbarkeit	100 kg
Bremsen	zwei Feststellbremsen an den Vorderrädern
Reifen	PU-Schaum-Softreifen, vorne 360° drehbar
Material	Stahlrahmen, schutzlackiert
Reifengröße	Breite: 100 mm; Durchmesser: 180 mm
Dach	Dachstangen ausziehbar, Dach abnehmbar
Aufbau	fertig montiert
Größe zusammengefaltet (L x B x H)	82,0 x 60,0 x 20 cm
Accessoires	Transporttasche, Tasche am Heck, Getränketaschen vorne
Bezug	Polyester, UV-beständig, wasserabweisend

2. PRODUKTÜBERSICHT



3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller nachfolgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss vom Betreiber verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber erbracht werden müssen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sicher auf.

Achtung:

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

- Achtung beim Transport von schweren Lasten. Die erforderlichen Kräfte zur Handhabung des Wagens variieren mit der Größe der Last, dem Zustand des Bodens und dem Zustand des Wagens.
- Es besteht Gefahr von herabfallenden Lasten.
- Die Deichsel darf nicht quer gestellt werden, um den Wagen anzuhalten.
- Der Wagen darf für Anwendungen, bei denen die Gefahr einer Überschreitung der Nenntaugfähigkeit besteht, nicht verwendet werden.
- Nur für den Transport von Waren geeignet.
- Beim Transport von Kindern ist darauf zu achten, dass keine Körperteile oder Kleidung (z. B. Schnürbänder, Halsketten, Puppen usw.) aus dem Bollerwagen herausstehen. Es könnte die Gefahr der Quetschung oder Erdrosselung bestehen.
- Dieser Wagen ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel ist nicht zum Anhängen an ein Fahrzeug geeignet.
- Es ist vor jedem Gebrauch zu prüfen, ob der Wagen korrekt aufgebaut ist und keine Bauteile beschädigt sind.
- An der Zugdeichsel befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Dieses Erzeugnis ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Der Wagen darf wegen der Möglichkeit der Überlastung und eines Kontrollverlusts nicht auf Strecken mit Gefälle verwendet werden.
- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Dieser Wagen ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Das maximale Transportgewicht beträgt 100 kg.
- Der Wagen ist nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet.
- Die Montage ist nur von Erwachsenen durchzuführen.
- Das Beladen des Wagens ist nur durch Erwachsene durchzuführen.
- Stellen Sie den Wagen nicht auf einem abschüssigen Gelände ab, es besteht die Gefahr des unbeabsichtigten Wegrollens.
- Stellen Sie die Deichsel beim Abstellen quer / betätigen Sie die Feststellbremse, soweit vorhanden.
- Kontrollieren Sie alle Bauteile vor jeder Fahrt auf Funktion oder Beschädigung.
- Der Wagen muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers verwendet, instandgehalten und repariert werden und darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden, ohne sich davon zu vergewissern, dass der Wagen immer noch sicher ist.
- Es dürfen nur original Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Um die Standsicherheit nicht zu beeinträchtigen, muss der Wagen beladen oder unbeladen, langsam und ruckfrei bewegt werden.
- Beim Befahren von Neigungen dürfen diese 2% nicht überschreiten, dabei darf der Wagen nicht beladen sein.
- Defekte oder zerstörte Warnhinweise und Hinweisschilder am Wagen sind sofort zu erneuern.
- Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben und Anbauteile.
- Halten Sie den Bollerwagen von Feuer und anderen Hitzequellen (Heizstrahler, Gasheiz, Grill usw.) fern.
- Der Bollerwagen ist nicht zu benutzen, wenn irgendwelche Teile defekt sind oder fehlen.
- Kunststoffbeutel und etwaige Kunststoffelemente/Verpackungen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

4. AUFBAU

Schritt 1

Öffnen Sie die beiden Kunststoffschnallen und ziehen Sie die Tragetasche ab.



Schritt 2

Öffnen Sie den Klettverschluss am Griff und die Kunststoffverriegelung oben am Rahmen. Klappen Sie den Bollerwagen auf.



Schritt 3


Stülpen Sie die seitlichen Rahmenschoner über die Gelenke. Die Zugdeichsel kann vorne an der Kunststoffvorrichtung am Rahmen befestigt werden.



4. AUFBAU (FORTSETZUNG)


Schritt 4

Schieben Sie nun die beiden hinteren Räder auseinander, bis ein Klicken zu hören ist. Wenn Sie ein Klicken hören, sind die Räder richtig eingerastet.



Schritt 5

Nun ziehen Sie die vier Haltestangen komplett aus und stülpen das UV-Schutzdach über die vier Stangen.



4. AUFBAU (FORTSETZUNG)

Schritt 6

Kippen Sie beide Hebel um ca. 45° bis zum Anschlag, um die Feststellbremse zu betätigen.



Schritt 7

Um den Bollerwagen wieder zurückzubauen, entfernen Sie das Dach, fahren die Haltestangen ein, schieben die hinteren Räder wieder zusammen und ziehen an der mittleren Schlaufe der Ladefläche.



4. AUFBAU (FORTSETZUNG)

Schritt 8

Verschließen Sie den Sicherungshebel und die Griffe mit dem Klettverschluss.



Schritt 9

Ziehen Sie nun die Tragetasche wieder über den Bollerwagen und verschließen die beiden Kunststoffschnallen.



5. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Wir raten Ihnen, den allgemeinen Zustand des Bollerwagens MB-10 vor Inbetriebnahme sicherzustellen. Halten Sie Ihren Bollerwagen MB-10 in gutem Zustand, indem Sie ihn warten und wenn nötig reparieren. Notwendige Reparaturen sollten ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Bringen Sie wenn nötig ein wenig Schmieröl auf den beweglichen Teilen an, damit diese reibungslos funktionieren. Der Bollerwagen MB-10 lässt sich leicht mit einem Gartenschlauch abspritzen. Lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Warnung:

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Streifen verursachenden Reinigungsmittel zum Säubern des Bollerwagens MB-10.

Achtung:

Vermeiden Sie reizende oder auflösende chemische Reinigungsmittel für Ihren Bollerwagen MB-10. Diese Reinigungsmittel können Ihren Bollerwagen MB-10 schädigen und den zukünftigen Gebrauch beeinträchtigen.

6. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihren Bollerwagen **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie ihn ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neuer Bollerwagen wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.