ACTIONBIKES
MOTORS

ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Miniquad

Reneblade 1000 Watt

Artikelnummer PR0019045

MIWEBA.DE
Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

/miwebagmbh /miwebaTV /miweba_gmbh

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder Miniquads der Marke Actionbikes beglückwünschen. Actionbikes bietet eine breite Palette an Kinder Quads an. Alle Quads entsprechen den derzeit gültigen Normen und Verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Quad mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Gerätes in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Quads haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten 3
2. Wichtige Sicherheitshinweise 4
3. Teileliste 6
4. Montage 7
5. Funktionen und Inbetriebnahme 11
6. Nutzung und Lagerung 14
7. Fehlerbehebung 15
8. Wartung und Instandhaltung 17
9. Entsorgung 17

miweba.de

@miwebatv

@miweba_gmbh

@miwebagmbh

Bedienungsanleitung Stand 17.12.2019 - GERMAN - Artikelnummer: PR0019045

1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht:	40 kg
Max. Benutzergewicht:	50 kg
Produktmaße:	109 x 67 x 69 cm (Länge x Breite x Höhe)
Getriebe:	Vorwärts - Neutral - Rückwärtsgang
Sitzplatz:	Sitz für 1 Person
Sitzhöhe:	50 cm
Höchstgeschwindigkeit:	Ca. 25 km/h je nach Beladung
Motor:	36 Volt 1000 Watt
Alter:	Ab 5 Jahren
Bodenfreiheit:	15 cm
Reifen:	Vorne 4.10–6 und hinten 13 x 5.00–6
Start:	Zündschloß
Achsabstand:	70 cm
Bremsen:	Gelochte Scheibenbremse vorne und hinten
Sicherheit:	Saftey Touch System Fußschalter, Hupe
Ladezeit:	6–8 Stunden
Antrieb:	Elektromotor

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Quads in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie das Quad regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Personen mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sollten dieses Quad nicht benutzen. Kinder unter 5 Jahren sollten dieses Quad nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/ minimieren sollte nur mit Helm, Brille, Handschuhen sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Dieses Quad hat einen elektrischen Antrieb. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.

2. Batterie vor Inbetriebnahme vollständig laden und auch nach jeder Benutzung. Laden Sie das Auto alle 30 Tage auf, auch wenn dieses nicht benutzt wird.

3. Die Benutzung des Quads darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie KEIN Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.

4. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Quad nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.

5. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion Ihres Quads durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie ihn verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Quad in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Quad vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Quad auf KEINEN FALL, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.

6. Dieses Quad darf auf KEINEN FALL benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie ihn ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.

7. Bitte erlauben Sie Ihrem Kind nicht, das Ladegerät oder die Batterie alleine zu bedienen.

8. Nehmen Sie kein Alkohol oder andere Drogen vor- oder während der Fahrt zu sich.

9. Schwangere Personen sollten das Fahrzeug nicht benutzen.

10. Um ungewolltes Losfahren zu vermeiden, schalten Sie das Quad aus, wenn Sie diesen nicht benutzen.

11. Fahren Sie nicht auf zu feuchtem, sandigem oder rutschigem Gelände.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(FORTSETZUNG)

12. Bewahren Sie die Batterie niemals in der Nähe von Feuer– oder Funkquellen auf.

13. Um Schäden der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.

14. Der Bremsweg könnte sich nach dem Waschen des Quads, für kurze Zeit verlängern. Testen Sie die Bremsen, bevor Sie mit dem Quad fahren. Schmieren Sie die Antriebskette, nachdem Sie das Quad gewaschen haben, mit entsprechendem Schmiermittel. (Kettenspray)

15. Bitte lassen Sie Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht berühren und sorgen Sie für Sicherheitsabstand. Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein während des Ladevorgangs.

16. Falls sich Rauch, Geruch oder Geräusche entwickeln, unterbrechen Sie den Ladevorgang! Lassen Sie die betroffenen Teile reparieren.

17. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.

18. Platzieren Sie das Quad auf KEINEN FALL auf einem Untergrund, der Lüftungsschlitze blockieren könnte (z. B. Decke, Hochflor-Teppich etc.). Stellen Sie es außerdem niemals in die Nähe von Wasser.

19. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 50 kg nicht überschreiten.

20. Das Säubern des Fahrzeugs mit hohem Wasserdruck kann das Fahrzeug beschädigen.

21. Eine Modifikation des Quads ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.

22. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Quads.

23. Halten Sie das Quad fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Quad niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Hinweis:
Dieses Quad ist nach geltenden Gesetzen in Deutschland nicht für den Straßenverkehr zugelassen!
Sie dürfen deshalb nicht auf Straßen, Plätzen, Feld- und Waldwegen und auch nicht auf Parkplätzen fahren. Wer dennoch auf öffentlichen Grund von der Polizei angetroffen wird, läuft Gefahr wegen Fahrens eines nicht zugelassenen Fahrzeugs, eines Verstoßes gegen die Versicherungspflicht und evtl. Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Verantwortung gezogen zu werden. Tragen Sie zu Ihrem eigenen Schutz immer ausreichende Schutzkleidung. Schadensansprüche infolge eines Unfalls lehnen wir ab.

3. TEILELISTE

Lieferumfang

Reneblade 1000 Watt
Ladegerät
Bedienungsanleitung
Bordwerkzeug
jeweils 2 Schlüssel für Zündschloss und Drosselschalter

4. MONTAGE

Wir empfehlen, dass das Miniquad von handwerklich affinen Personen zusammengebaut wird. Die durchschnittliche Dauer der Montage beträgt 30–40 Minuten. Die anschließende, erstmalige Ladezeit dauert cirka 12 Stunden.

Benötigtes Werkzeug

Im Lieferumfang sind einige Werkzeuge zwar beigefügt, empfohlen wird jedoch, handwerklich geprüfte und hochwertige Werkzeuge für die Montage und Wartung zu verwenden.

· Gabelschlüssel 10 mm / 13 mm/ 17mm / 22 mm
· Inbusschlüssel 5 mm / 6 mm/ 8 mm
· Luftpumpe mit Druckanzeige





Kettenabdeckung

A. 2 Innensechskantschrauben M6x10
B. 3 Kreuzschlitzschrauben M4x12
C. Abdeckung links
D. Abdeckung rechts

1. C am Miniquad anbringen. Teil A mit 6 mm Inbusschlüssel befestigen.
2. D mit C ausrichten und B mit Schraubenzieher festziehen



Hinterreifen

A. Pin
B. Hinterachse
C. Sicherungsmutter Hinterreifen
D. Hinterreifen

1. A an B anbringen.
2. D an B anbringen.
3. C mit Werkzeugschlüssel festziehen.

4. MONTAGE
(FORTSETZUNG)





Lenker

A. 2 Lenker-Klemmen (Unterteil)
B. 2 Sechskantschrauben M10x20
C. Lenkstange
D. 4 Sechskantschrauben M8x20
E. 2 Lenker-Klemmen (Oberteil)
F. 2 Sicherungsmuttern M10
G. Lenker

1. A an C anbringen.
2. B durch A und C führen und F mit Werkzeugschlüssel festziehen.
3. G an A anbringen. E mit A ausrichten und D mit 8 mm Werkzeugschlüssel festziehen.

ACHTUNG: Die Lenkstange sollte nach dem Festziehen nicht nach vorne oder hinten wackeln.





Vorderreifen

A. Querlenker (oben)
B. Querlenker (unten)
C. Achsschenkel
D. Spurstangenhalter
E. Sechskantschraube M8x25
F. Spurstange
G. Mutter M8
H. Abstandshülse M8
J. Schrauben M8x45
K. 2 Sicherungsmuttern M8

4. MONTAGE
(FORTSETZUNG)





1. C mit A und B ausrichten.
2. Schrauben J durch A & C, und B und C führen. K mit Werkzeugschlüssel festziehen.
3. Sechskantschraube E durch F, H, E führen und H mit Werkzeugschlüssel festziehen.



Frontstoßstange

A. 2 Schrauben M8x16
B. Sicherungsmutter M8
C. Vorderstoßstange
D. Schraube M8x16



1. C am Miniquad anbringen.
2. A mit Werkzeugschlüssel festziehen.
3. B und D mit Werkzeugschlüssel festziehen.

4. MONTAGE
(FORTSETZUNG)





A. 4 Schrauben M8x16
B. Heckstoßstange
C. Sicherungsmutter M8

1. B am Miniquad anbringen.
2. A und C mit Werkzeugschlüssel festziehen.

Geschwindigkeitsstufen

Der 3-stufige Geschwindigkeitsregler befindet sich rechts unter dem Sitz (siehe Abbildung). 0 ist die niedrigste Stufe, 1 die mittlere Stufe, und 2 die höchste Geschwindigkeitsstufe.

5. FUNKTIONEN UND INBETRIEBNAHME

Lose Teile
Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Teile am Fahrzeug befinden. Kontrollieren Sie sämtliche Riemen, Kleinteile (Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben) und sonstiges Zubehör. Alles sollte sicher fixiert sein und sich nirgends verfangen können oder stören.

Bremsen
Kontrollieren Sie die Bremsen auf eine zuverlässige Bremswirkung und einwandfreie Funktion. Werden die Bremsen gleichzeitig betätigt, wenn Gas gegeben wird, schaltet sich der Motor aus.

Rahmen, Lenker und Gabel
Untersuchen Sie Rahmen, Lenker und Gabel auf Risse, Sprünge, Brücke oder sonstige Beschädigungen.

Reifendruck
Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmäßig als auch den Zustand der Reifen. Wechseln Sie verschlissene oder defekte Reifen aus, ehe das Miniquad weiter verwendet wird.

Schutzausrüstung
Eine Schutzausrüstung wie Schoner und Sturzhelm sind während der Fahrt zwingend notwendig. Festes, geschlossenes Schuhwerk mit Gummisohlen muss während der Benutzung getragen werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Schnürsenkel in sämtlichen Teilen des Miniquads verfangen können.

Ladevorgang
Sämtliche Ladevorgänge sind ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen! Laden Sie das Miniquad vor der ersten Inbetriebnahme für 12 Stunden auf!
· Laufzeit: bis 45 Minuten
· Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus: 250 Akkuladungen
· Durchschnittliche Ladezeit: Schalten Sie nach JEDER Inbetriebnahme des Miniquads das Fahrzeug aus und laden Sie den Akku, bis er vollständig aufgeladen wurde. Bei einem leergefahrenen Akku dauert die Ladezeit cirka 9 Stunden. Unabhängig von der Nutzung des Miniquads (= auch bei langfristiger Nichtverwendung bzw. Einlagerung) muss der Akku monatlich einmal vollständig aufgeladen werden, da der Akku ansonsten beschädigt wird.

ACHTUNG: Trennen Sie das Miniquad immer vom Strom, ehe Sie das Fahrzeug reinigen.

Eine rot leuchtende LED am Ladegerät bedeutet, dass der Akku gerade lädt.
Eine grün leuchtende LED am Ladegerät bedeutet, dass der Akku vollständig aufgeladen wurde.





1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Ladegerät am Quad anschließen.



2. Schließen Sie das Ladegerät an einer Steckdose an. Falls die Lichter am Ladegerät nicht aufleuchten, kontrollieren Sie Steckdose und verwenden Sie eventuell eine andere.

5. FUNKTIONEN UND INBETRIEBNAHME
(FORTSETZUNG)

Aufpumpen der Reifen



Die üblichen Reifenpumpanlagen an Tankstellen sind zum Aufpumpen von KFZ - Reifen konzipiert. Falls Sie solch eine Pumpanlage benutzen möchten, seien Sie besonders vorsichtig. Pumpen Sie die Luft in sehr kurzen Intervallen stoßweise in den Reifen und lassen Sie unverzüglich überschüssige Luft aus dem Reifen, wenn dieser überfüllt wurde. Pumpen Sie nur kalte Reifen auf.

Wichtige Informationen hinsichtlich der Reifen

Da die Reifen den einzigen Kontakt zwischen dem Miniquad und dem Boden bereitstellen, und die Auflagefläche sehr gering ist, ist es enorm wichtig, dass alle Reifen stets in einem sicheren und verkehrstauglichen Zustand sind. Verschleißerscheinungen, Risse, Verformungen oder Löcher haben nichts an den Reifen zu suchen.

Wir empfehlen, dass die Reifen von Fachpersonal montiert werden. Achten Sie auf eine Mindestprofiltiefe von 2 mm - Unterschreiten Sie diese niemals! Falls Sie Reifen wechseln müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Einstellung der Bremsen

Das Miniquad ist mit 2 Vorderbremsen und einer Hinterbremse ausgestattet.

ACHTUNG: Die Bremsen können bei einem Bremsvorgang durchaus die Reifen abrupt blockieren, was die Sturzgefahr erhöhen kann. Deshalb sollte jeder Fahrer auf die Bremswirkung des Miniquads sensibilisiert werden, um nicht ungewollt und überrascht aufgrund einer Bremsung vom Fahrzeug zu stürzen.



1. Drehen Sie an der Schraube um die gewünschte Intensität beim Bremsen zu bekommen.



2. Das Bremskabel hinter dem rechten Hinterrad sollte zwischen dem Ende des Kabels und dem Ankerbolzen 37–44 mm betragen,



3. Falls die Bremsscheibe and Bremsbelag reibt, drehen Sie am Bremssattel, bis die Bremsscheibe mittig zwischen dem Bremsbelag liegt.

5. FUNKTIONEN UND INBETRIEBNAHME
(FORTSETZUNG)



Austausch der Sicherung

1. Öffnen Sie das Akkufach, um zur Sicherung zu gelangen.

2. Untersuchen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Falls ja, öffnen Sie den Sicherungshalter.



3. Tauschen Sie die Sicherung aus mit einer Sicherung der gleichen Stromstärke. **Die Stromstärke wird in Ampere gemessen und steht meistens oben auf der Sicherung.**

Kette und Zahnrad

Die Kette darf nicht zu straff um die Zahnräder liegen, sondern sollte etwas nachgeben wenn Sie mit dem Finger dagegen drücken, jedoch gerade in der Luft liegen, wenn sie nicht berührt wird. Eine durchhängende Kette ist ebenfalls zu vermeiden. Die Kette sollte beim Schieben keine lauten Geräusche von sich geben. Ölen Sie die Kette regelmäßig.

Ladegerät

Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte, offizielle Ladegerät für dieses Miniquad. Verwenden Sie keinesfalls Ladegeräte von Drittanbietern. Das Ladegerät darf nur verwendet werden, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet. Bei Mängeln oder Defekten jeglicher Art ist das Ladegerät unverzüglich auszutauschen.

ACHTUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sämtliche Gliedmaßen fern von Fahrzeugketten, Getriebe, Motor, Reifen und Bremsen.
ACHTUNG: Falls Flüssigkeit aus dem Akku austritt, vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt mit dieser. Geben Sie den beschädigten Akku mit Schutzhandschuhen in eine unbeschädigte Plastiktüte und entsorgen Sie den Akku gemäß den obigen Anweisungen.

6. NUTZUNG UND LAGERUNG

Fahren

Das Fahren mit einer Hand, kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen. Drücken Sie den Gashebel nur leicht, bis das Fahrzeug anfängt, sich zu bewegen. Wenn Sie langsamer fahren möchten, lassen Sie den Gashebel los und drücken Sie kontrolliert auf die Bremse für ein sanftes anhalten. Vorder- und Rückbremse sollten gleichzeitig gedrückt aber nicht zu fest gedrückt werden, damit Sie nicht die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Es darf nur mit entsprechender Schutzkleidung gefahren werden.

Prüfen der Federung vorne

Die Front Federung können Sie testen, indem Sie die Vorderbremse anziehen und die Vorderseite des Fahrzeugs nach unten drücken. Überprüfen Sie die Federung nach Leckage und Deformationen. Sollten Fehler oder Beschädigungen an der Federung entdeckt werden, sollten Sie diese sofort reparieren oder austauschen.

Vor der Einlagerung

1. Reinigen und Schmieren Sie die Antriebskette
2. Decken Sie die Federungen mit Kunststoff ab, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
3. Decken Sie das Fahrzeug ab (Kein Plastik oder Lackiertes Material verwenden) und bewahren Sie es in einem unbeheizten Ort, frei von Feuchtigkeit auf.

Wiederinbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab und reinigen Sie das Fahrzeug.
2. Laden Sie die Batterie falls nötig auf.
3. Führen Sie alle Tests durch, die Sie vor Fahrtbeginn machen können und testen Sie das Fahrzeug bei langsamer Geschwindigkeit.

Schutzkleidung

Dieses Fahrzeug ist nach geltenden Gesetzen in Deutschland nicht für den Straßenverkehr zugelassen!

Sie dürfen deshalb nicht auf Straßen, Plätzen, Feld- und Waldwegen und auch nicht auf Parkplätzen fahren.

Wer dennoch auf öffentlichen Grund von der Polizei angetroffen wird, läuft Gefahr, wegen Fahrens eines nicht zugelassenen Fahrzeugs, eines Verstoßes gegen die Versicherungspflicht und evtl. Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Verantwortung gezogen zu werden.

Die Benutzung darf nur mit Schutzkleidung und Helm erfolgen

7. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Fahrzeug fährt nicht.	a. Der Akku ist nicht vollgeladen. b. Das Ladegerät ist defekt.	a. Laden Sie den Akku auf. Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen des Akkus. Stellen Sie sicher, dass Strom aus der Steckdose fließt. b. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Fahrzeug stoppt plötzlich.	a. Die Kabelverbindungen sind lose oder durchgebrannt. b. Die Sicherung wurde ausgelöst, aufgrund von Überlastung. c. Der Motor oder die Elektronik ist beschädigt.	a. Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen oder tauschen Sie dieSicherung aus. b. Verringern Sie die Belastung und stecken Sie die Sicherung wieder ein. c. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Fahrzeug fährt nicht länger als 30 Minuten.	a. Der Akku ist zu niedrig geladen. b. Der Akku ist veraltet und lässt sich nicht laden. c. Die Bremsen sind falsch eingestellt.	a. Laden Sie den Akku gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen auf. Kontrollieren Sie die Kabelverbindungen. b. Erneuern Sie den Akku. c. Stellen Sie die Bremsen richtig ein und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie sich in Ihrer Beurteilung unsicher fühlen.
Die Fahrzeugkette macht laute oder knarzende Geräusche.	a. Die Kette ist zu trocken.	a. Ölen Sie die Kette.
Das Fahrzeug fährt stotternd und unregelmäßig.	a. Die Fahrbedingungen sind nicht angemessen. b. Niedriger Reifendruck. c. Das Fahrzeug ist überladen.	a. Verwenden Sie das Fahrzeug nur auf glatten, ebenen und trockenen Flächen. b. Korrigieren Sie den Reifendruck. c. Minimieren Sie die Fahrzeugbelastung. Schalten Sie das Fahrzeug aufgrund der Überlastung aus, ist der Motor überhitzt. Warten Sie 10 Minuten, ehe Sie das Fahrzeug wieder anschalten.

7. FEHLERBEHEBUNG
(FORTSETZUNG)

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Fahrzeug fährt manchmal und manchmal nicht.	a. Die Kabelverbindungen sind lose. b. Der Motor oder die Elektronik, ist beschädigt.	a. Kontrollieren Sie die Kabelverbindungen. b. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Fahrzeug bremst nicht.	a. Die Bremsen sind falsch eingestellt.	a. Stellen Sie die Bremsen richtig ein und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie sich in Ihrer Beurteilung unsicher sind.
Das Ladegerät wird während des Ladens warm.	a. Dies ist normal und stellt kein Problem dar.	a. Keine Handlung notwendig.

Weitere Fragen

Sollten Sie weitere Fragen, Informationen oder Hilfe benötigen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Händler. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Quad von uns entschieden haben. Bitte erzählen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten wie viel Spaß Sie mit dem Fahrzeug haben.

8. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Untersuchen Sie das Quad regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Überprüfen und reinigen Sie das Quad regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.

2. Platzieren Sie den Mini Torino nicht zu lange unter der Sonne oder an feuchten Orten. Halten Sie ihn sauber.

3. Benutzen Sie dieses Fahrzeug nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets, bevor Sie das Fahrzeug wieder verwenden.

4. Reinigen Sie das Quad mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel oder aggressive Mittel jeglicher Art. Achten Sie deshalb darauf, das folgende Bereiche nicht mit Wasserdruck gereinigt werden: Radnabe, Batterie, Lenkstange, unter dem Sitz, Antriebskette. Trocknen Sie das Fahrzeug anschließend.

5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem Fahrzeug hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler!

7. Wenn die Anschlussleitung dieses Fahrzeugs beschädigt ist, so müssen Sie diese auf Anfrage durch den Hersteller, den Kundendienst oder durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzen lassen.

9. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieses Fahrzeug darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU
Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug IN KEINEM FALL über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Fahrzeug ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer Sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

Batterien/ Akkus
Batterien/ Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und IN KEINEM FALL mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/ Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Fahrzeugs alle Batterien/ Akkus und geben Sie sie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Recycling
Ihr neues Fahrzeug wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

CE

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Article Description:	Kinder Mini Elektro Crossbike Reneblade
Artikelnummer: Article Number:	PR0019045-02, PR0019045-03, PR0019045-04, PR0019045-05
Type:	ATV-3E(A)
Hersteller: Company Address	Hangzhou High Per Corporation Limited No. 1870, Binsheng road, Hangzhou, China
Firmenanschrift: Company Address	Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

☒ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/30/EU

☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU

☐ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC

☒ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directice
2006/42/EC

☐ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU

☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC

☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EC

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN ISO 12100: 2010
EN15997:2011+AC:2013
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN60204-1:2006 +A1:2009+AC:2010
EN55012:2007+A1:2009+AC:2010
EN50581:2012
EG278/2009

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature:	Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position:	Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue:	18.02.2019
Ausstellungsort / Place of issue:	Breitengüßbach