

# BEDIENUNGSANLEITUNG INKLUSIVE MONTAGEANLEITUNG


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vollständig sowie aufmerksam durch und verinnerlichen Sie den Inhalt, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen! Warten Sie das Gerät regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher auf!













































#### Step2:

Während eine zweite Person die vordere Stütze (4) in der Nähe des Hauptrahmens (1) hält, drehen Sie die Spannung auf den maximalen Bereich (Stufe 8) und verbinden Sie den aufrechten Sensordraht (10) mit dem unteren Sensordraht (11). Verbinden Sie anschließend das obere Spannkabel (34) mit dem unteren Spannkabel mit Haken (24) auf folgende Weise:


Siehe Zeichnung A. Ziehen Sie die Metallklammer (A) am unteren Spannkabel mit Haken (24) nach oben und führen Sie die Spitze des oberen Spannkabels (34) in die Drahtklammer in der Metallklammer ein. Siehe Zeichnung B. Ziehen Sie das obere Spannkabel (34) fest nach oben und schieben Sie es oben in die Metallhalterung (A). Siehe Zeichnung C. Drücken Sie mit einer Zange die Zinken am oberen Ende der Metallhalterung (A) zusammen.
































#### **BESCHREIBUNG**

No.	Beschreibung	Q'ty
1	Main Frame	1
2	Front Stabilizer	
3	Rear Stabilizer	
4	FrontPost	1
5	Seat Support	1
6	Adjustment	1
7	Handlebar	1
8	Crank (L/R)	2
9	Computer	1
10	Upper Sensor Wire	1
11	Lower Sensor Wire	1
12	Pulse Wire	1
13	Seat	
14	Pedal (L/R)	
15	Plastic protection below compute	
16	Adjusting knob for handle bar	
17	Adjusting Knob	
18	Screw(M5x10)	
19	Inner Hex Bolt (M8x15)	
20	Washer (Ф8х Ф22х1.5)	
21	Adjusting Knob	
22	Handlerbar Knob Bushing	
23	Tension Knob	
24	Tension Hook	
25	Allen Wrench	
26	Screw(M5x10)	
27	Cross Wrench	
28	Bottle Holder	
29	Domed Nut(M8)	
30	Carriage Bolt(M8x55)	
31	Washer(Φ8x Φ22x1.5)	
32	Washer(Φ8x Φ16x1.5)	1
33 34	Washer Tension Cable	
J <del>-1</del>	1 51 3 0 1 Cabic	1



#### **Hinweis**

Manche Teile sind bereits Vormontiert.

Seite9



# EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

comonnity to locada anadi and colo rec	portoisinty of the managed of		
Artikelbezeichnung: Article Description:	Ergometer ME400		
Artikelnummer: Article Number:	PR0020130-02, PR0020130-03		
Type:	MB296		
Firmenanschrift: Company Address	Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach		
Einschlägige Harmonisierungsrecht	svorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:		
1. Elektromagnetische Verträglichk Electromagnetic Compatibility (EN 2014/30/EU			
3. Sicherheit von Spielzeug Safety of toys 2009/48/EC	4. Maschinen-Richtlinie Machinery directice 2006/42/EC		
5. Funkanlagen Radio Equipment 2014/53/EU	6. Ökodesign – Richtlinie Energy – Related – Products – Directive (ErP) 2009/125/EC		
7. Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und I Restriction of the use of certain has (RoHS) 2011/65/EC	Elektronikgeräten		
	larmonised EN-Standards  n, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen: as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:		
ISO 20957-1: 2013 EN957-9:2003 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2 EN55014-2:1997+A1:2001+A2 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 IEC 60335-1:2010+A1:2013+C EN 50581:2012	:2008 Miweba GmbH Gewerbepark 20 - 96149 Bréitengüßbach		
	10" - 2 0 0		
Unterschrift / Signature:	Manfred Weichert		
Stellung im Betrieb / Position:	Geschäftsführer / CEO		
Ausstellungsdatum / Date of issue Ausstellungsort / Place of issue:	: 18.02.2019 Breitengüßbach		

Breitengüßbach