



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

# GO-KART MERCEDES-BENZ DREAMKART XM610

Artikelnummer: PR0026740



# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Go-Kart der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder-Fahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kinder-Go-Kart mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!


**Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!**

**Wir lassen Sie nicht alleine!**

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

## Miweba GmbH

 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach  
 09544 9879080  
 kundenservice@miweba.de



[miweba.de](https://www.miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)



# INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Sicherheitshinweise.....	6
2. Lieferumfang .....	7
3. Montage.....	9
4. Bedienung des GoKarts.....	13
5. Kettenspannung.....	14
6. Wartung und Instandhaltung .....	15
7. Entsorgung.....	15
8. Konformität .....	16

## HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



[l.miweba.de/xm610](https://l.miweba.de/xm610)




# 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kinder Elektroauto in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sowie Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/ minimieren sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

## **Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:**

1. Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.
2. Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie KEIN Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
3. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Fahrzeug nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
4. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion des Fahrzeugs durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.
5. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Fahrzeug vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Fahrzeug auf KEINEN FALL, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Fahrzeug darf auf KEINEN FALL benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Bitte folgen Sie der korrekten Gewichts- und Altersgrenze des Fahrzeugs.
8. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
9. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 70 kg nicht überschreiten.
10. Erwachsene müssen Ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.
11. Bitte lassen Sie Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht berühren und sorgen Sie für Sicherheitsabstand.
12. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
13. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
14. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.
15. Halten Sie das Fahrzeug fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Fahrzeug niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## 2. LIEFERUMFANG



## 2. LIEFERUMFANG (FORTSETZUNG)

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	BEMERKUNGEN
1	Fahrzeugkarosserie	1	
2	Unterlegscheibe Ø12	3	
3	Rad	3	
4	Antriebsrad	1	
5	Sicherungsmutter M10	4	
6	Radkappe	4	
7	Schraube M5x30	1	
8	Sicherungsmutter M5	2	
9	Sitz	1	
10	Schraube Ø5x35	4	
11	Lenkrad	1	
12	Steckschlüssel	1	
13	Unterlegscheibe Ø10	4	
14	Schraube M5x30	1	

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten:




# 3. MONTAGE

## Schritt 1:

**HINWEIS:** Die vordere Schutzabdeckung hat 2 Stufen und kann je nach Größe des Nutzers angepasst werden.


1. Heben Sie die vordere Schutzabdeckung der Fahrzeugkarosserie nach vorne an (siehe Bild 1).
2. Stellen Sie sicher, dass das gebogene Ende der Lenksäule durch die Öffnung der Vorderachse verläuft (siehe Bild 2).
3. Richten Sie die Bohrung der vorderen Schutzabdeckung an den Bohrungen der Fahrzeugkarosserie aus. Führen Sie anschließend die M5x30 (7) Schraube durch beide Löcher.
4. Zum Schluss sichern Sie die Schraube mithilfe der Sicherungsmutter (8).




# 3. MONTAGE (FORTSETZUNG)

## Schritt 2:

1. Entfernen Sie die Schutzkappen der Achsen.
2. Schieben Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse. Achten Sie darauf, dass das Antriebsrad mit dem Mitnehmer übereinstimmt.
3. Stecken Sie nun eine Unterlegscheibe  $\varnothing 10$  auf die Hinterachse.
4. Anschließend sichern Sie das Rad mit der Sicherungsmutter (vergewissern Sie sich, dass diese fest angezogen ist).
5. Zum Schluss stecken Sie die Radkappe auf.




1. Stecken Sie die Unterlegscheibe  $\varnothing 12$  auf die Hinterachse.
2. Schieben Sie das Rad auf die Hinterachse.
3. Stecken Sie nun eine Unterlegscheibe  $\varnothing 10$  auf die Hinterachse.
4. Anschließend sichern Sie das Rad mit der Sicherungsmutter (vergewissern Sie sich, dass diese fest angezogen ist).
5. Zum Schluss stecken Sie die Radkappe auf.




# 3. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 3:



1. Stecken Sie eine Unterlegscheibe  $\varnothing 12$  auf den rechten Achsschenkel der Vorderachse.
2. Schieben Sie das Rad auf.
3. Stecken Sie nun eine Unterlegscheibe  $\varnothing 10$  auf den Achsschenkel.
4. Drehen Sie die Sicherungsmutter auf den Achsschenkel und ziehen sie fest.
5. Stecken Sie die Radkappe auf.
6. Wiederholen Sie die Punkte 1-5 auf der linken Seite.
7. Positionieren Sie den Sitz entsprechend der Lochbohrungen an der Karosserie.
8. Befestigen Sie den Sitz mithilfe der vier Schrauben  $\varnothing 5 \times 35$ .

**Hinweis:** Es sind zwei Einstelloptionen möglich, je nach Größe des Kindes.





# 3. MONTAGE (FORTSETZUNG)


Lenkrad montieren:

Hinweis: Beachten Sie die Hinweise bezüglich der Batterie.

1. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben der Batteriefachabdeckung. Diese befindet sich in der Mitte des Lenkrads (Siehe Bild).
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
3. Legen Sie die Batterien so ein, dass der Plus- und Minuspol in die korrekte Richtung weisen (siehe Bild).
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und sichern diesen mit der Schraube, die Sie in Schritt 1 entfernt haben.
5. Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule.
6. Richten das Lenkrad so aus, dass die Lochbohrungen von Lenkrad und Lenksäule übereinander liegen. Führen Sie anschließend die Schraube M5x30 durch das Loch.
7. Befestigen Sie das Lenkrad indem Sie die Schraube M5x30 mit einer Mutter sichern.



## 4. BEDIENUNG DES GO KARTS



**1. Handbremse:** Fahrzeug verlangsamen bzw. anhalten.

**2. Soundtasten:** Tasten für Hupe und Musikwiedergabe.





**3. Pedale:** Fahrzeug wird in Bewegung gesetzt, vorwärts als auch rückwärts.

# 5. KETTENSPIGUNG

Die KettenspiGung ist optimal, wenn sich die Kette in der Mitte zwischen den beiden Kettenritzel ca. 1-1,5 cm nach oben und unten bewegen kann.

Zum Einstellen wie folgt vorgehen.

- Entfernen Sie die Schrauben vom Kettenschutz (siehe Bild 1 und 2).
- Den Kettenschutz anheben (Bild 3).
- Anschließend die optimale Spannung über den Spannhobel einstellen und wieder gegen lockern sichern ( Bild 4).
- Vor dem zusammenbauen die Kette mit Haftschmiermittel fetten.



## 6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht rissig oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich Schmieröl, um bewegliche Teile zu schmieren.
- Lagern Sie das Fahrzeug an einem trockenen Ort und schützen es grundsätzlich vor nassem Wetter.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie Öfen und Heizungen fern.
- Spritzen Sie das Fahrzeug zum Reinigen nicht mit einem Schlauch ab.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

## 7. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



### Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



### Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

# 8. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

# Miweba GmbH

 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach  
 09544 9879080  
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**  
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de