

MERCEDES ML350

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ML350 KINDERFAHRZEUG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR UNSER KINDERELEKTROAUTO ENTSCIEDEN HABEN.
UM SICHER ZU STELLEN, DASS SIE DAS AUTO KORREKT BENUTZEN, LESEN SIE DIE ANLEITUNG GENAU DURCH.

■ Technische Daten

Art:	Batteriebetriebenes Kinderauto
Artikelbezeichnung:	ML350
Empfohlenes Alter:	Kinder zwischen 36 und 72 Monaten. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Produktmaße:	97 x 62 x 55 cm
Gewicht:	10.2 kg + Max. Zuladung: 20 kg
Umgebungstemperatur:	0-40 °C
Batterie:	6 V 7Ah geschlossene, trockene Batterie
Hauptmaterial:	Kunststoff
Geschwindigkeit:	3-5 km/h
Motor:	DC 6 V
Ladezeit:	4-8 Stunden für eine Stunde Nutzungsdauer. Niemals länger als 16 Stunden am Stück aufladen. Die Batterie lässt sich ca. 300 Mal aufladen.
Ladegerät:	Eingang AC 220 V 50 Hz, Ausgang DC 6 V 1000 mA

■ Explosionszeichnung



1. Montage der Vorderräder: Zuerst die Dichtung **(1)** auf die Vorderachse montieren. Dann das Schmiermittel verteilen und das Rad **(2)** auf die Achse schieben. Anschließend eine neue Dichtung **(1)** anbringen und mit einem Halteclip **(3)** verriegeln. Man kann auch mehr Dichtungen verwenden wenn das Rad noch zu viel Spiel hat.

2. Montage des rechten Hinterreifens: Verteilen Sie etwas Schmiermittel auf die Hinterachse. Stecken Sie den Motor mitsamt Getriebe und das Rad **(2)** anschließend auf die Hinterachse. Verwenden Sie wieder eine Dichtung **(1)** und einen Halteclip **(3)** um das Rad zu fixieren. Man kann auch hier wieder mehrere Dichtungen verwenden, sollte das Rad nicht fest genug sein.

3. Montage des linken Hinterreifens: Verteilen Sie etwas Schmiermittel auf die Hinterachse und schieben Sie dann eine Dichtung **(1)** auf die Achse. Bringen Sie daraufhin das Rad **(2)** und noch eine Dichtung **(1)** an. Benutzen Sie anschließend einen Halteclip **(3)** um das Rad zu fixieren. Auch hier können Sie mehr Dichtungen verwenden, sollte das Rad nicht fest genug sein.

4. Montage der Radabdeckungen: Drücken Sie die Abdeckung **(4)** so lange auf das Rad, bis Sie ein „Schnapp“-Geräusch hören. Dann sollte sie befestigt sein.

■ MONTAGE DES ZUBEHÖRS

5. Die Montage der Batterie und des Sitzes:

a) Legen Sie die Batterie **(5)** in die Halterung unter dem Sitz. Verbinden Sie die Kabel an den richtigen Polen (das rote Kabel mit '+' und das schwarze Kabel mit '-'). Verwenden Sie zwei Schrauben (Φ 4*12 mm) um alles festzuschrauben.

b) Setzen Sie die Abdeckung **(7)** auf die Batterie und fixieren Sie diese mit Schrauben (Φ 4*14 mm) fest.

c) Setzen Sie den Sitz **(8)** auf die Abdeckung im Fahrzeug.

6. Montage des Lenkrades: Führen Sie das Lenkrad **(9)** in die Lenkstange. Richten Sie die Seitenlöcher aus und verriegeln Sie diese mit einer Φ 5*37 mm Schraube und einer Mutter mit Kappe (M5). Verbinden Sie gleichzeitig auch die Kabel.


■ BENUTZUNG UND FUNKTIONEN

Nach vollständiger Montage, korrekter Verbindung der Kabel und Einbau der Batterie hat dieses Fahrzeug folgende Funktionen:

1. Benutzen Sie das Netzteil des Autos, um die Stromversorgung zu aktivieren. Das Auto schaltet sich nun in den Standby-Modus.

2. Der rechte Schalter auf der linken Seite der Mittelkonsole ist der Lichtschalter. Ist dieser auf „I“ gestellt geht das Licht vorne an.

3. Der linke Schalter auf der linken Seite der Mittelkonsole hat zwei Funktionen. Im R/C Modus kann das Fahrzeug per Fernbedienung und per Gaspedal bedient werden. Im B/O Modus kann das Fahrzeug nur per Gaspedal bedient werden.



■ BENUTZUNG UND FUNKTIONEN

4. Fahrfunktionen: Auf der rechten Seite der Mittelkonsole befindet sich ein Vorwärts-/Rückwärtsschalter. Ist der Schalter auf vorwärts gesetzt, so fährt das Auto nach vorne. Ist der Schalter auf rückwärts gesetzt, so fährt es rückwärts. Ist der Schalter mittig ausgerichtet wird sich das Fahrzeug nicht bewegen. Dies kann auch per Fernbedienung gesteuert werden.

5. Musik- & Hupfunktion: Durch Betätigen der beiden Tasten im Lenkrad ertönt entweder ein Hupsignal oder Musik.

6. Die Fernbedienung (49 MHz) benötigt zwei AA 1,5V Batterien. Die Entfernung der Fernbedienung zum Auto sollte 30 m nicht überschreiten.

1. Dieses Auto ist mit einer automatischen Schutzsicherung ausgestattet, welche die Stromversorgung sofort unterbricht wenn eine Systemstörung im Fahrzeug vorliegt (zum Beispiel bei Überbelastung, Kurzschluss etc.). In diesem Falle schalten Sie das Fahrzeug für mindestens 2 Minuten komplett aus, damit sich die Schutzvorrichtung von selbst wieder zurückstellen kann. Etwaige Schäden sollten Sie stets reparieren, ehe Sie das Fahrzeug wieder anschalten.

■ BATTERIE & WARNHINWEISE

1. Das Kinderauto funktioniert mit einem 6V Trockenakku. Die Fernbedienung braucht zwei AA 1,5V alkalische, nicht wieder aufladbare Batterien.

2. Bitte die Batterien gemäß der Montagegrafik (Bild 3) einlegen bzw. entnehmen.

3. Die nicht-aufladbaren Batterien in der Fernbedienung dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

4. Die Fahrzeugbatterie ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufzuladen.

5. Vermischen Sie niemals unterschiedliche Batterietypen bzw. alte mit neuen Batterien. Verwenden Sie stets den gleichen Typ der empfohlenen Batterien.


6. Beachten Sie beim Einlegen oder Austausch der Batterien die korrekte Polarität.

1. Verbrauchte Batterien sollten aus der Fernbedienung entnommen werden.

8. Stromversorgungsanschlüsse können nicht kurzgeschlossen werden.

9. Überprüfen Sie die Kabel, Stecker und sämtliche Komponenten regelmäßig. Wird eine Beschädigung oder ein Schaden gefunden bzw. vermutet, sollte das Fahrzeug nicht mehr verwendet werden. Reparieren Sie Schäden oder fragen Sie im Zweifelsfall Fachpersonal.

■ BATTERIE & WARNHINWEISE



■ LADEVORGANG & ANMERKUNGEN

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringert sich wenn die Akkuladung abnimmt. Die Ladevorgänge sollten gemäß den folgenden Hinweisen durchgeführt werden:

1. Der Ladeanschluss befindet sich an der vorderen Unterseite des Sitzes. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die richtige Spannung vorherrscht. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Ladebuchse des Fahrzeugs und das andere Ende mit einer Stromquelle.
2. Die Ladedauer beträgt zwischen 8 und 12 Stunden.
3. Um eine Beschädigung der Batterie und des Fahrzeugs zu vermeiden darf niemals ein beschädigtes Ladegerät verwendet werden.
4. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie diese bitte stets auf, bevor sie komplett gefahren wird. Möchten Sie das Auto längere Zeit einlagern, laden Sie die Batterie vorher vollständig auf. Während des Einlagerung sollte die Batterie mindestens alle drei Monate vollständig aufgeladen werden.
5. Es dürfen nur die mitgelieferte Batterie und das Ladegerät des Herstellers verwendet werden.
6. Halten Sie Kinder fern vom Ladegerät und der Batterie.
7. Das Aufladen der Batterie darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen.

■ AUFLADEN & ANMERKUNGEN

8. Halten Sie die Batterie fern von Feuer, entflammbar Substanzen und Feuchtigkeit jeglicher Art. Öffnen Sie die Batterie niemals! Vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt mit einer beschädigten Batterie.

9. Sollte Ihnen ein seltsamer Geruch, Rauch oder merkwürdige Geräusche auffallen, muss das Fahrzeug unverzüglich ausgeschaltet werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Händler.

10. Verwenden Sie das Auto nicht, während es aufgeladen wird.

■ FEHLERBEHEBUNGEN

Das Auto muss ausgeschaltet werden, bevor es repariert wird, um die Funktionen nicht zu beschädigen.

1. Wenn das Auto nicht fährt:

- 1) Überprüfen Sie den Vorwärts- / Rückwärtsschalter. Das Auto kann sich nicht bewegen, wenn dieser mittig ausgerichtet ist.
- 2) Überprüfen Sie, ob das Auto eventuell überladen ist.
- 3) Überprüfen Sie, ob das Auto zu lange oder mit einer Überladung gefahren ist, oder ob es vielleicht einen Kurzschluss gab und die automatische Schutzausschaltung ausgelöst wurde. Wurde der Fehler gefunden und beseitigt, kann das Fahrzeug wieder benutzt werden.
- 4) Überprüfen Sie ob das Netzteil angeschlossen ist.

2. Zu niedrige Geschwindigkeit während der Fahrt

- 1) Laden Sie die Batterie, falls diese zu niedrig geladen ist.
- 2) Überprüfen Sie, ob das Fahrzeug überladen ist.
- 3) Überprüfen Sie, ob die Batterie zu alt und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
- 4) Die Motorbürste ist abgenutzt oder es liegen andere, innere Fehlfunktionen vor. Ersetzen Sie den Motor.

c. Die Batterie kann nicht vollständig geladen werden:

- 1) Überprüfen Sie, ob das Kabel, das mit der Batterie verbunden ist, lose ist und stecken Sie dieses erneut ein.
- 2) Überprüfen Sie, ob das Ladegerät oder die Batterie defekt ist.

4. Keine Musik oder sehr geringe Lautstärke:

Überprüfen Sie, ob das Lenkrad korrekt verbunden ist.

■ ANGABEN ZUR SICHERHEIT

1. Nicht für Kinder unter 37 Monaten geeignet. Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen fahren lassen.
2. Passen Sie besonders darauf auf, dass Ihr Kind nicht in die Räder oder in die Nähe der Räder greift, um Verletzungen zu vermeiden. Während der Fahrt müssen außenstehende Kinder fern vom Fahrzeug gehalten werden.
3. Die Montage muss stets durch einen Erwachsenen erfolgen.
4. Das Auto ist für die Fahrt auf flachen Untergründen gedacht. Halten Sie das Auto von Pools, Autobahnen, Rampen, Treppen, Gewässern, Sand, Gras oder ähnlichen Flächen sowie anderen gefährlichen Orten fern.
5. Dieses Auto darf nur von einer Person gefahren werden. Das maximale Ladegewicht liegt bei 35 kg. Überschreiten Sie dieses nicht.
6. Die Batterie muss gemäß dieser Anleitung geladen werden.
7. Schalten Sie niemals während der Fahrt vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang, oder umgekehrt. Halten Sie das Fahrzeug für ein Schaltvorgang vorher an, da sonst das das Antriebsgetriebe beschädigt wird.
8. Wenn das Auto länger nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Halten Sie diese von Feuer, hohen Temperaturen oder feuchten Orten stets fern.
9. **Wartung und Pflege:** Das Auto enthält elektrische Komponenten. Setzen Sie es bitte nicht ins Wasser und verwenden Sie es niemals an feuchten Orten. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
10. Bewahren Sie das zerlegte Paket des Autos an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
11. Der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs ist nur ein Spielzeug, das die Sicherheit Ihres Kindes erhöht. Beachten Sie, dass er nicht dieselbe Funktion wie der eines richtigen Autos hat.
12. Unterweisen Sie jedes Kind vor der Benutzung dieses Fahrzeug im ordnungsgemäßen Umgang mit dem Fahrzeug und in allen Sicherheitsvorkehrungen.
13. Bevor Ihr Kind mit dem Auto spielt, müssen Sie diese Anleitung aufmerksam durchlesen und den gesamten Inhalt verstehen und verinnerlichen. Bewahren Sie diese Benutzeranleitung als künftiges Nachschlagewerk auf.